

Shin Fuji Burner

液状になってさらに使いやすくなりました。

RZ-200

内容量:20g

銀ロウ付やリン銅ロウを使った銅合金(真鍮等)のろう付には、必ずご使用ください。

**危険**

詳しくは裏面の使用上の注意をよくお読みください。

飲むな

触るな

目に入れるな

**銀ロウ**

RZ-100 RZ-107  
RZ-108 RZ-110  
RZ-114 RZ-117  
RZ-118 RZ-150

**リン銅ロウ**

RZ-102 RZ-112

**フラックス**

・このフラックスは、新富士バーナー製品の銀ロウ(上記番8種)、リン銅ロウ(上記番2種)専用です。

・ご使用の際はフタがしまっていることを確認した後よく振ってからすぐに母材に塗ってご使用ください。保管の際は必ずフタをしめてください。



Shin Fuji Burner

液状になってさらに使いやすくなりました。

RZ-201

内容量:20g

アルミ硬ロウ・粉末アルミロウをご使用の際には必ずご使用ください。

**危険**

詳しくは裏面の使用上の注意をよくお読みください。

飲むな

触るな

目に入れるな

**アルミ硬ロウ**

RZ-101  
RZ-111  
RZ-151

**フラックス**

・このフラックスは、新富士バーナー製品のアルミ硬ロウRZ-101,111、粉末アルミロウRZ-151専用です。

・ご使用の際はフタがしまっていることを確認した後よく振ってからすぐに母材に塗ってご使用ください。保管の際は必ずフタをしめてください。



Shin Fuji Burner

液状になってさらに使いやすくなりました。

RZ-203

内容量:20g

アルミソルダーをご使用の際には必ずご使用ください。

**危険**

詳しくは裏面の使用上の注意をよくお読みください。

飲むな

触るな

目に入れるな


**アルミソルダー**

RZ-103  
RZ-113

**フラックス**

・このフラックスは、新富士バーナー製品のアルミソルダーRZ-103,113専用です。

・ご使用の際はフタがしまっていることを確認した後よく振ってからすぐに母材に塗ってご使用ください。保管の際は必ずフタをしめてください。



Shin Fuji Burner

液状になってさらに使いやすくなりました。

RZ-209

内容量:20g

ハンダ付の際には必ずご使用ください。

**危険**

詳しくは裏面の使用上の注意をよくお読みください。

飲むな

触るな

目に入れるな

**ハンダ**

RZ-106  
RZ-109  
RZ-159

**フラックス**

・このフラックスは、新富士バーナー製品のハンダRZ-106, RZ-109, RZ-159専用です。

・保管の際は必ずフタをしめてください。

**Shin Fuji Burner RZ-200**

**銀ロウ、リン銅ロウフラックス**

**危険**

■危険有害性情報

吸入すると有毒(蒸気)

重篤な皮膚の薬傷

重篤な目の損傷

臓器、呼吸器系の傷害

■使用上の注意

- 1.本製品には有害な非化合物が含まれています。絶対に飲み込んだり、目に入れたり、皮膚に触れたりしないでください。人体に重大な危険を及ぼす恐れがあります。
- 2.フラックスが誤って目に入った場合は直ちに水で洗い専門医の診断を受けてください。誤って飲み込んだ時はよく口の中を洗い、吐いたのち医師の診断を受けてください。また、皮膚に付着した時は石鹸で十分洗浄し、必要に応じて専門医の診断を受けてください。
- 3.ろう付作業中は必ず換気を行ってください。
- 4.作業後は必ず手を洗ってください。
- 5.お子様の手の届くところには置かないでください。

製品名 銀ロウ用フラックス

成分 硼酸 24.8% 弗化カリウム 13.1%  
酸性弗化カリ 7.6% 硼弗化カリウム 6.2%  
水 48.3%

ご使用の際のポイント

母材にフラックスを塗る際、母材の表面にうまくなじまない時は母材をバーナーで軽くあぶる(フレイム処理)とフラックスがなじみやすくなります。

製造発売元  
新富士バーナー株式会社  
愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3  
TEL0533-75-5000

台紙 カバー PET 容器 プラ

**Shin Fuji Burner RZ-201**

**アルミ硬ロウフラックス**

**危険**

■危険有害性情報

吸入すると有毒(気体)

重篤な皮膚の薬傷

重篤な目の損傷

臓器、呼吸器系、神経系の傷害

■使用上の注意

- 1.本製品には有害な非化合物と塩化物が含まれています。絶対に飲み込んだり、目に入れたり、皮膚に触れたりしないでください。人体に重大な危険を及ぼす恐れがあります。
- 2.フラックスが誤って目に入った場合は直ちに水で洗い専門医の診断を受けてください。誤って飲み込んだ時はよく口の中を洗い、吐いたのち医師の診断を受けてください。また、皮膚に付着した時は石鹸で十分洗浄し、必要に応じて専門医の診断を受けてください。
- 3.ろう付作業中は必ず換気を行ってください。
- 4.作業後は必ず手を洗ってください。
- 5.お子様の手の届くところには置かないでください。

製品名 アルミ硬ロウ用フラックス

成分 塩化リチウム 14.3% 塩化バリウム水和物 14.3%  
水晶石 10.7% 塩化カルシウム 8.9% 塩化ナトリウム 4.1%  
フッ化亜鉛四水和物 7.7% 水 40%

ご使用の際のポイント

母材にフラックスを塗る際、母材の表面にうまくなじまない時は母材をバーナーで軽くあぶる(フレイム処理)とフラックスがなじみやすくなります。

製造発売元  
新富士バーナー株式会社  
愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3  
TEL0533-75-5000

台紙 カバー PET 容器 プラ

**Shin Fuji Burner RZ-203**

**アルミソルダーフラックス**

**危険**

■危険有害性情報

吸入すると有毒(気体)

重篤な皮膚の薬傷

重篤な目の損傷

臓器、呼吸器系、神経系の傷害

■使用上の注意

- 1.本製品には有害な塩化物が含まれています。絶対に飲み込んだり、目に入れたり、皮膚に触れたりしないでください。人体に重大な危険を及ぼす恐れがあります。
- 2.フラックスが誤って目に入った場合は直ちに水で洗い専門医の診断を受けてください。誤って飲み込んだ時はよく口の中を洗い、吐いたのち医師の診断を受けてください。また、皮膚に付着した時は石鹸で十分洗浄し、必要に応じて専門医の診断を受けてください。
- 3.ろう付作業中は必ず換気を行ってください。
- 4.作業後は必ず手を洗ってください。
- 5.お子様の手の届くところには置かないでください。

製品名 アルミソルダー用フラックス

成分 塩化リチウム 18% 塩化バリウム水和物 12% 水晶石 12%  
塩化カルシウム 12% 塩化ナトリウム 6% 水 40%

ご使用の際のポイント

母材にフラックスを塗る際、母材の表面にうまくなじまない時は母材をバーナーで軽くあぶる(フレイム処理)とフラックスがなじみやすくなります。

製造発売元  
新富士バーナー株式会社  
愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3  
TEL0533-75-5000

台紙 カバー PET 容器 プラ

**Shin Fuji Burner RZ-209**

**万能ハンダ鉛フリーハンダ粉末ハンダフラックス**

**危険**

■危険有害性情報

吸入すると有毒(気体)

重篤な皮膚の薬傷

重篤な目の損傷

呼吸器の傷害

■使用上の注意

- 1.本製品には有害な臭化水素酸が含まれています。絶対に飲み込んだり、目に入れたり、皮膚に触れたりしないでください。人体に重大な危険を及ぼす恐れがあります。
- 2.フラックスが誤って目に入った場合は直ちに水で洗い専門医の診断を受けてください。誤って飲み込んだ時はよく口の中を洗い、吐いたのち医師の診断を受けてください。また、皮膚に付着した時は石鹸で十分洗浄し、必要に応じて専門医の診断を受けてください。
- 3.ろう付作業中は必ず換気を行ってください。
- 4.作業後は必ず手を洗ってください。
- 5.お子様の手の届くところには置かないでください。

製品名 ハンダフラックス

成分 グリセリン 90%、臭化水素酸 10%

ご使用の際のポイント

母材にフラックスを塗る際、母材の表面にうまくなじまない時は母材をバーナーで軽くあぶる(フレイム処理)とフラックスがなじみやすくなります。

製造発売元  
新富士バーナー株式会社  
愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3  
TEL0533-75-5000

台紙 カバー PET 容器 プラ